라우드소싱 BI 매뉴얼

Brand identification standard manual

CI/BI Basic System

CI/BI Basic System_01 심볼마크
CI/BI Basic System_02 로고타입
CI/BI Basic System_03 그리드&공간 규정-심볼
CI/BI Basic System_04 그리드&공간 규정-로고타입
CI/BI Basic System_05 시그니처_세로형-밝은 배경
CI/BI Basic System_06 시그니처_세로형-어두운 배경
CI/BI Basic System_07 시그니처_가로형-밝은 배경
CI/BI Basic System_08 시그니처_가로형-어두운 배경
CI/BI Basic System_09 전용색상
CI/BI Basic System_10 색상 활용 규정
CI/BI Basic System_11 단색 색상 규정
CI/BI Basic System_12 사용금지규정
CI/BI Basic System_ 13 전용서체

본 Graphic Standards 가이드라인은 **한국안전시험연구원 CI**(Corporate Identity) System에 대한 그래픽디자인 규정으로서 한국안전시험연구원의 모든 시각 표현물 제작 시 본 가이드라인의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수해야 합니다.

각 항목 적용시에는 매체별 세부 규정 사항을 엄격히 준수해야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없습니다. 세부 항목 적용 시 의문사항은 반드시 CI 관리 부서에 문의하여 올바른 적용 검수를 받아야 합니다.

CI/BI Basic System
symbol mark

최소크기 규정

심볼은 손을 흔드는 활동적인 사람의 움직임을 모티브로 하여 안전을 향한 신뢰와 고객과의 소통을 표현하였습니다.
유연하게 교차하는 곡선은 안전장구의 시험·인증 및 성능 평가가 체계적으로 이루어지는 과정을 상징하며, 사람 중심의 보호와 전문 기술력을 담아냈습니다.

CI/BI Basic System
logotype

최소크기 규정

이니셜 'K', 'O', 'S', 'E', 'L'의 조형이 서로의 획을 유동적으로 최적화하며 긴밀하게 연결·순환되는 워드마크 형태로 구현되었으며, 로고의 종단에서 우상향으로 힘차게 도약하는 라인을 그래픽 모티브로 삼아 안전장구의 KCs 인증 및 성능 평가를 전문적으로 수행하는 KOLAS 국제공인시험기관으로서의 비전을 상징적으로 투영했습니다.

CI/BI Basic System
그리드 & 공간규정_심벌

Grid

심볼마크는 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요합니다.
위 예시는 심볼마크의 기본 조합 비례 및 간격을 예시한 것입니다. 예시를 참고하여 어떠한 경우의 변형도 발생하지 않도록 철저히 관리해야 합니다.
심볼마크를 활용하는 경우에는 데이터를 이용하여 정확하게 축소 · 확대하여 사용해야합니다.

CI/BI Basic System
그리드 & 공간규정_로고타입

Grid



로고타입은 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요합니다.
위 예시는 로고타입의 기본 조합 비례 및 간격을 예시한 것입니다. 예시를 참고하여 어떠한 경우의 변형도 발생하지 않도록 철저히 관리해야 합니다.
심볼마크를 활용하는 경우에는 데이터를 이용하여 정확하게 축소 · 확대하여 사용해야합니다.

CI/BI Basic System
시그니처 _세로형-밝은 배경

한국안전시험연구원의 CI/BI에는 심볼과 로고타입을 가로형으로 조합하여 시그니처로 활용하는 것을 원칙으로 합니다.

시그니처는 심볼마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 본조항의 조합은 심볼마크와 각각의 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의 변경이 불가능합니다.

CI/BI Basic System
시그니처 _세로형-어두운 배경

한국안전시험연구원 CI/BI에는 심볼과 로고타입을 가로형으로 조합하여 시그니처로 활용하는 것을 원칙으로 합니다.

시그니처는 심볼마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 본조항의 조합은 심볼마크와 각각의 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의 변경이 불가능합니다.

CI/BI Basic System
시그니처 _가로형-밝은 배경

한국안전시험연구원의 CI/BI에는 심볼과 로고타입을 가로형으로 조합하여 시그니처로 활용하는 것을 원칙으로 합니다.

시그니처는 심볼마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 본조항의 조합은 심볼마크와 각각의 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의 변경이 불가능합니다.

CI/BI Basic System
시그니처 _가로형-어두운 배경

한국안전시험연구원 CI/BI에는 심볼과 로고타입을 가로형으로 조합하여 시그니처로 활용하는 것을 원칙으로 합니다.

시그니처는 심볼마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 본조항의 조합은 심볼마크와 각각의 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의 변경이 불가능합니다.

CI/BI Basic System
전용색상

MAIN COLOR

#ABCF94 | R171G207 B148 | C38 M4 Y51 K0
PANTONE P 154-11 C

40%

#22A3AE | R34 G164 B174 | C74 M15 Y32 K0
PANTONE P 121-5 C

SUB POINT COLOR

#58C1D0 | R88 G193 B208 | C61 M0 Y20 K0
PANTONE P 121-5 C

#000000 | R0 G0 B0 | C100 M100 Y100 K100
PANTONE 0000 C

전용 색상은 브랜드 이미지를 차별화 시키는 또 하나의 중요한 수단입니다. 따라서, 아래로 지정된 색상을 정확하게 사용하는 것이 중요합니다.
인쇄 및 웹 등의 각각의 사용처에 맞는 컬러 기준을 참고하여 지속적으로 통일성있게 활용 하여야 합니다.

CI/BI Basic System
색상 활용 규정

배경 색상 활용은 브랜드의 이미지 형성에
있어서 매우 중요한 요소이며 브랜드 마크의
색상과 배경색은 기본 색상 외에 본 항에
수록된 색상을 사용할 수 있습니다.
명확한 시인성을 위해 배경색이 없는 White
배경을 기본으로 하며, 불가피하게 배경색을
사용할 경우에는 이미지 왜곡 및 손상을 막기
위해 다음의 배경색 사용규정을 준수하여
오용사례가 발생하지 않도록 해야합니다.



CI/BI Basic System
단색 색상 규정

단색 색상 규정은 4원색이 불가능할 경우
활용합니다. 단색 및 검은색 바탕의 활용시에는
흰색으로 사용하며, 검은색 바탕의 순차적인
명도 변화에 따른 심벌마크는 우측의 예시에
따라 사용하도록 합니다.



배경색상의 명도가 50%이상일 경우
Nagative로 표현하여 사용하는 것을 원칙으로 합니다.



Typeface
사용금지 규정

로고의 형태를 임의로 변경 할 경우 로고가 본래
지니고 있는 기업이미지나 커뮤니케이션을
손상시키므로 반드시 표준 형태를 사용해야 합니다.
우측의 예시된 예를 참고해 로고의 형태를
왜곡시키거나 로고의 이미지가 손상되지 않도록
사용에 각별히 주의를 기울여야 합니다.

규정되어있지 않은 컬러를 임의로
사용하는 경우

임의로 형태를 왜곡하여
사용하는 경우

복잡한 이미지 위에 로고를
사용하는 경우

유사한 색상, 명도, 채도의 바탕에
사용하는 경우

그림자 및 테두리 등의 효과를
활용하는 경우

임의로 로고타입에 라인을
적용시켜 사용하는 경우

Typeface
전용 서체

국문, 영문 전용서체는 로고타입 혹은 로고타입을 보조해서 다양하게 활용되는 서체로 ONE 모바일고딕 Title를 사용합니다. 적용매체의 성격에 따라 선택적으로 사용할 수 있습니다.

국문 TYPE

ONE 모바일고딕 Title | 문자폭 100% | 자간 0px

-

한국안전시험연구원(KOSEL)은 신뢰할 수 있는 안전 및 품질 검증이 필요한 기업에게 빠르고 정확한 시험·교정 서비스를 제공하는 KOLAS 국제공인시험·교정기관입니다. 자체적인 시험기 설계 및 제작 기술력을 바탕으로 다양한 산업 분야의 전문적인 성능 평가를 수행하고 있으며, 단순한 합불 판정을 넘어 원인 분석과 개선 방향까지 함께 제시합니다.

영문 TYPE

Articulat CF Medium | 문자폭 100% | 자간 100px

MEDIUM

Korea Safety Equipment Laboratory (KOSEL) is an internationally accredited KOLAS testing and calibration laboratory that provides fast and accurate testing and calibration services for companies requiring reliable safety and quality verification. Leveraging our proprietary expertise in designing and manufacturing testing equipment, we conduct professional performance evaluations across various industries, going beyond simple pass/fail results to offer root cause analysis and directions for improvement.